






МАГНІТНІ РЕШІТКИ





РОЗМІРИ:

Ø **150** mm
ЗОВНІШНЕ КІЛЬЦЕ
МАГНІТНОЇ РЕШІТКИ

Ø **145** mm
ЗОВНІШНЕ КІЛЬЦЕ

Ø **122** mm
ВНУТРІШНЕ КІЛЬЦЕ



Магнітна вентиляційна решітка для натяжної стелі, виготовлена з ПВХ. Також використовується для легкого доступу до електропроводки, пожежного датчика, трансформатора що знаходиться за рівнем натяжної стелі. Магнітна решітка для натяжної стелі забезпечить циркуляцію повітряного потоку в міжстельовому просторі.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:



СКУПЧЕННЯ
КОНДЕНСАТУ



ПРОВИСАННЯ
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



ЗАПОБІГАЄ
«ВСМОКТУВАННЮ»
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



Магнітна вентиляційна решітка для натяжної стелі, виготовлена з ПВХ. Також використовується для легкого доступу до електропроводки, пожежного датчика, трансформатора що знаходиться за рівнем натяжної стелі. Магнітна решітка для натяжної стелі забезпечить циркуляцію повітряного потоку в міжстельовому просторі.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:



СКУПЧЕННЯ
КОНДЕНСАТУ



ПРОВИСАННЯ
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



ЗАПОБІГАЄ
«ВСМОКТУВАННЮ»
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



Магнітна вентиляційна решітка для натяжної стелі, виготовлена з ПВХ. Також використовується для легкого доступу до електропроводки, пожежного датчика, трансформатора що знаходиться за рівнем натяжної стелі. Магнітна решітка для натяжної стелі забезпечить циркуляцію повітряного потоку в міжстельовому просторі.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:



СКУПЧЕННЯ
КОНДЕНСАТУ



ПРОВИСАННЯ
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



ЗАПОБІГАЄ
«ВСМОКТУВАННЮ»
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



Магнітна вентиляційна решітка для натяжної стелі, виготовлена з ПВХ. Також використовується для легкого доступу до електропроводки, пожежного датчика, трансформатора що знаходиться за рівнем натяжної стелі. Магнітна решітка для натяжної стелі забезпечить циркуляцію повітряного потоку в міжстельовому просторі.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:




СКУПЧЕННЯ
КОНДЕНСАТУ



ПРОВИСАННЯ
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



ЗАПОБІГАЄ
«ВСМОКТУВАННЮ»
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



Магнітна вентиляційна решітка для натяжної стелі, виготовлена з ПВХ. Також використовується для легкого доступу до електропроводки, пожежного датчика, трансформатора що знаходиться за рівнем натяжної стелі. Магнітна решітка для натяжної стелі забезпечить циркуляцію повітряного потоку в міжстельовому просторі.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:



СКУПЧЕННЯ
КОНДЕНСАТУ



ПРОВИСАННЯ
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



ЗАПОБІГАЄ
«ВСМОКТУВАННЮ»
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



Магнітна вентиляційна решітка для натяжної стелі, виготовлена з ПВХ. Також використовується для легкого доступу до електропроводки, пожежного датчика, трансформатора що знаходиться за рівнем натяжної стелі. Магнітна решітка для натяжної стелі забезпечить циркуляцію повітряного потоку в міжстельовому просторі.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:



СКУПЧЕННЯ
КОНДЕНСАТУ



ПРОВИСАННЯ
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



ЗАПОБІГАЄ
«ВСМОКТУВАННЮ»
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



Магнітна вентиляційна решітка для натяжної стелі, виготовлена з ПВХ. Також використовується для легкого доступу до електропроводки, пожежного датчика, трансформатора що знаходиться за рівнем натяжної стелі. Магнітна решітка для натяжної стелі забезпечить циркуляцію повітряного потоку в міжстельовому просторі.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:




СКУПЧЕННЯ
КОНДЕНСАТУ



ПРОВИСАННЯ
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



ЗАПОБІГАЄ
«ВСМОКТУВАННЮ»
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



Магнітна вентиляційна решітка для натяжної стелі, виготовлена з ПВХ. Також використовується для легкого доступу до електропроводки, пожежного датчика, трансформатора що знаходиться за рівнем натяжної стелі. Магнітна решітка для натяжної стелі забезпечить циркуляцію повітряного потоку в міжстельовому просторі.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:



СКУПЧЕННЯ
КОНДЕНСАТУ



ПРОВИСАННЯ
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



ЗАПОБІГАЄ
«ВСМОКТУВАННЮ»
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



Магнітна вентиляційна решітка для натяжної стелі, виготовлена з ПВХ. Також використовується для легкого доступу до електропроводки, пожежного датчика, трансформатора що знаходиться за рівнем натяжної стелі. Магнітна решітка для натяжної стелі забезпечить циркуляцію повітряного потоку в міжстельовому просторі.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:



СКУПЧЕННЯ
КОНДЕНСАТУ



ПРОВИСАННЯ
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



ЗАПОБІГАЄ
«ВСМОКТУВАННЮ»
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



Магнітна вентиляційна решітка для натяжної стелі, виготовлена з ПВХ. Також використовується для легкого доступу до електропроводки, пожежного датчика, трансформатора що знаходиться за рівнем натяжної стелі. Магнітна решітка для натяжної стелі забезпечить циркуляцію повітряного потоку в міжстельовому просторі.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:



СКУПЧЕННЯ
КОНДЕНСАТУ



ПРОВИСАННЯ
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



ЗАПОБІГАЄ
«ВСМОКТУВАННЮ»
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ

МАГНІТНА РЕШІТКА №1

 SLY SYSTEMS

01

Магнітна вентиляційна решітка для натяжної стелі, виготовлена з ПВХ. Також використовується для легкого доступу до електропроводки, пожежного датчика, трансформатора що знаходиться за рівнем натяжної стелі. Магнітна решітка для натяжної стелі забезпечить циркуляцію повітряного потоку в міжстельовому просторі.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:



**СКУПЧЕННЯ
КОНДЕНСАТУ**



**ПРОВИСАННЯ
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ**



**ЗАПОБІГАЄ
«ВСМОКТУВАННЮ»
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ**

МАГНІТНА РЕШІТКА №2

 SLY SYSTEMS

02

Магнітна вентиляційна решітка для натяжної стелі, виготовлена з ПВХ. Також використовується для легкого доступу до електропроводки, пожежного датчика, трансформатора що знаходиться за рівнем натяжної стелі. Магнітна решітка для натяжної стелі забезпечить циркуляцію повітряного потоку в міжстельовому просторі.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:



**СКУПЧЕННЯ
КОНДЕНСАТУ**



**ПРОВИСАННЯ
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ**



**ЗАПОБІГАЄ
«ВСМОКТУВАННЮ»
НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ**

КОНТАКТИ



SLY SYSTEMS



sly-systems.com



+38 (067) 333 02 75



+38 (067) 333 02 75



+38 (067) 333 02 75